

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 5003i**  
**TASKalfa 6003i**

MULTIFONCTIONS  
MONOCHROME A3

# SE CONCENTRER SUR LA **PERFORMANCE**



 **KYOCERA**  
Document Solutions

# UNE LEÇON DE DÉMONSTRATION DE L'IMPRESSION MONOCHROME

La gestion de documents peut prendre plusieurs formes et cette fois-ci, nous nous intéressons plus particulièrement à la gamme monochrome TASKalfa de KYOCERA. Après avoir admiré la qualité extraordinaire des impressions noir et blanc, vous serez également étonné par les temps d'immobilisation quasi-inexistants, la fiabilité remarquable grâce à la technologie des composants longue durée renommée de KYOCERA et les vitesses d'impression exceptionnellement rapides.

## UNE VITESSE EXCEPTIONNELLE À UNE QUALITÉ INCOMPARABLE

KYOCERA offre une gamme de multifonctions pour améliorer vos flux de travail et soutenir la productivité de vos bureaux. Tous les appareils sont extrêmement conviviaux et avec des vitesses d'impression monochromes allant jusqu'à 60 pages par minute, vous verrez sous peu le fruit de votre travail assidu. Une fois les documents en main, vous serez tout aussi impressionné par la qualité d'image incomparable, grâce à la technologie de toner développée par KYOCERA.

Les multifonctions TASKalfa ont été conçus pour maintenir votre productivité à son niveau optimal, même lorsque vous devez imprimer de très grands volumes. Vous pouvez sélectionner individuellement les magasins papier dotés de capacités de 7150 feuilles max., et, même à plein régime, une sortie d'impression de haute résolution peut être obtenue.

La numérisation ne vous ralentira pas non plus : une numérisation recto-verso en un passage\* jusqu'à 220 ipm maintiendra le rythme des flux de travail.


Qu'il s'agisse d'imprimer, de copier, de numériser ou de faxer, les multifonctions TASKalfa ne manquent pas d'impressionner avec leur facilité d'utilisation et leur flexibilité. Ils traitent des impressions volumineuses et des grammages jusqu'à 300 g/ m<sup>2</sup> sans aucun problème. Et pour finir, une technologie unique économe en énergie (citons notamment des temps de préchauffage réduits) permet de réduire au minimum votre empreinte environnementale. Dans l'ensemble, la série TASKalfa vous offre des multifonctions monochromes productifs, rapides et fiables et qui offrent des documents de la plus haute qualité.



## POINTS FORTS

- > Jusqu'à 60 pages a4 par minute (TASKalfa 6003i).
- > Numérisation couleur jusqu'à 220 ipm pour une productivité optimale
- > Résolution d'impression standard de 1 200 x 1 200 dpi, profondeur de 2 bits (égale à 4800 x 1200 dpi) sans baisse de vitesse
- > Gestion flexible du papier, des formats A6 au SRA3 assortis d'options de finition pour un surcroît de productivité et de divers magasins papier pour une production allant jusqu'à 7150 feuilles
- > Délai d'impression de la première copie de 3,4 secondes (TASKalfa 6003i)
- > RAM de 4 Go, SSD de 8 Go + mémoire et stockage sur disque dur de 320 Go
- > Chargeurs de documents recto-verso un passage avec capteur à ultrasons\*
- > Prise en charge complète de toutes les communications mobiles de pointe
- > Sécurité élevée : kit de sécurisation des données en standard, prise en charge de technologies d'authentification de badges multiples\*
- > Efficacité exceptionnelle, fiabilité remarquable et réduction des déchets grâce aux composants longue durée de vie de KYOCERA

\* en option



# DÉTENDEZ-VOUS EN SACHANT QUE VOS DOCUMENTS SONT ENTRE DE BONNES MAINS

Le vol de données est un problème que KYOCERA prend très au sérieux. La sécurité des documents est renforcée tant au niveau du matériel que du logiciel.

Nos TASKalfa sont dotés, en standard, du chiffrement pour disque SSD et disque dur pour protéger vos données les plus sensibles. Les disques durs ainsi que les certificats numériques sont chiffrés par une clé de chiffrement stockée dans un composant matériel (puce TPM), ne permettant pas de changer le firmware original depuis l'extérieur. Il est donc impossible d'accéder à cette puce sans démonter le multifonction.

En prime, grâce à la fonction de démarrage sécurisé (Secure Boot), le multifonction contrôle que le micrologiciel initialement installé est autorisé à fonctionner. Même si une personne malveillante crée un firmware non autorisé, elle ne peut pas contourner ce processus de vérification. Par conséquent, les firmwares malveillants ne peuvent jamais être exécutés.

Une fois le multifonction démarré, vos données confidentielles ne tomberont pas entre des mains inconnues grâce à la fonction d'authentification par badge\*, car les utilisateurs doivent s'identifier avant de pouvoir utiliser l'appareil et accéder aux données et documents.

En outre, le Kit de Sécurisation des Données est dorénavant en standard dans votre multifonction et garantit la suppression et l'écrasement immédiats des données enregistrées sur les appareils pendant le traitement du document.

\*Nécessite un lecteur de badge optionnel



# CONVERTIT FACILEMENT TOUT DOCUMENT PAPIER EN DOCUMENT NUMÉRIQUE

## SOUPLESSE D'UTILISATION ET NUMÉRISATION RAPIDE

À l'ère numérique actuelle, le partage des documents est simplifié, mais vous devez d'abord convertir vos documents papier existants au format numérique. Pas de soucis, les TASKalfa vous simplifient la tâche.

Nos multifonctions offrent des vitesses ultra rapides de numérisation des documents A4 jusqu'à 220 ipm en couleur et noir et blanc, tandis qu'une résolution de 600 dpi garantit une qualité optimale. Et si vous recherchez un support recto-verso, le chargeur de documents en option numérise rapidement les originaux sur deux faces en un seul passage. Dotée de la technologie intelligente par ultrasons (en option), le capteur de détection de double alimentation papier localise directement les doublons et permet de numériser efficacement un grand nombre de documents sans erreur.

Il existe également une variété d'options de numérisation, telles que la numérisation couleur vers un serveur, vers un e-mail, vers une clé USB ou vers un lien URL pour récupérer les fichiers volumineux. Tous les formats les plus couramment utilisés (tels que PDF, JPEG, TIFF et Open XPS) sont pris en charge pour vous faciliter la tâche.

Avec la fonction de reconnaissance OCR en option, le TASKalfa peut aussi convertir vos documents numérisés en Word, Powerpoint et Excel, ce qui vous permet de rechercher, modifier et partager facilement le document numérisé.

# UN CONFORT D'UTILISATION AMÉLIORÉ



Un grand écran tactile couleur convivial de 10.1 pouces, avec des commandes intuitives et qui offre un accès facile et rapide à toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de fax.

Il s'agit d'un écran tactile de 10.1 pouces dit capacitif qui est plus lumineux et plus réactif grâce à l'épaisseur du verre robuste fourni par KYOCERA.

- > ÉCRAN PERSONNALISABLE DU MENU D'ACCUEIL
- > DESIGN CONVIVAL
- > ÉCRAN INCLINABLE

# UNE RÉACTIVITÉ ACCRUE POUR DES UTILISATEURS PRESSÉS

Notre gamme TASKalfa A3 couleur est équipée d'un capteur de mouvement situé à l'avant du multifonction pour le sortir de veille lorsqu'un utilisateur s'avance vers la machine. Trois niveaux de détection sont proposés pour adapter aux besoins des utilisateurs. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'attendre et de manipuler le copieur pour le sortir de veille. Il est prêt à l'emploi, c'est un gain de temps considérable pour un utilisateur pressé.



# FAITES PASSER VOTRE MULTIFONCTION À LA VITESSE SUPÉRIEURE

## UN LARGE ÉVENTAIL D'OPTIONS DE GESTION DE PAPIER

Pour les tâches volumineuses, des magasins papier supplémentaires peuvent augmenter la capacité de votre TASKalfa jusqu'à 7150 feuilles, pour des heures d'impression ininterrompues si nécessaire. De plus, vous pouvez ajouter quatre chargeurs de documents et quatre unités de finition : deux d'entre elles peuvent être dotées du module livret jusqu'à 20 feuilles et la pique à cheval. Et pour tous vos besoins de production, la gamme prend en charge différents formats de papier (A6 au SRA3), lesquels, combinés à une qualité d'image supérieure, peuvent être utilisés pour imprimer des plans comportant du texte et des lignes compacts – traits de coupe inclus – sur du papier SRA3, permettant le découpage précis des impressions A3 à fond perdu, d'un bord à l'autre.



### CHARGEUR DE DOCUMENTS DP-7100

Chargeur de documents de 140 feuilles qui numérise en recto verso en 2 passages.



### CHARGEUR DE DOCUMENTS DP-7110

Chargeur de documents de 270 feuilles qui numérise en recto-verso en un seul passage.




### CHARGEUR DE DOCUMENTS DP-7130

Chargeur de documents de 270 feuilles qui numérise en recto-verso en un seul passage avec capteur à ultrasons.




### UNITÉ DE FINITION INTERNE DF-7100

Capacité de 500 feuilles, agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 et A3 sur 3 positions.



### UNITÉ DE FINITION DF-7120 + AK-7110

Capacité de 1000 feuilles, agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 et A3 sur 3 positions.



### UNITÉ DE FINITION DF-7110 + AK-7110 + BF-730 + MT-730

Capacité de 4000 feuilles, agrafage interne jusqu'à 65 feuilles A4 et A3 sur 3 positions (ou agrafage externe). Livret jusqu'à 16 feuilles soit 64 pages en A3 80 g/m<sup>2</sup>. Boîte aux lettres 7 bacs MT-730 : idéal pour les grands services, répartit les tirages de différents utilisateurs dans 7 bacs.



### UNITÉ DE FINITION DF-7130 + AK-7110 + BF-9100

Capacité de 4000 feuilles, agrafage interne jusqu'à 100 feuilles A4 et A3 sur 3 positions (ou agrafage externe). Livret jusqu'à 20 feuilles soit 80 pages en A3 80 g/m<sup>2</sup>.



- 1 AUTHENTIFICATION PAR BADGE**  
 La fonction d'authentification par badge protège non seulement les données sensibles mais permet également une utilisation personnalisée de l'appareil.
- 2 CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO-VERSO UN PASSAGE AVEC CAPTEUR A ULTRASONS DP-7130**  
 Doté d'une capacité de 270 feuilles, il numérise des originaux sur deux faces en un passage jusqu'à 220 ipm avec capteur à double alimentation papiers pour numériser sans erreur.
- 3 MAGASIN PAPIER PF-7110**  
 Grande capacité de 2 x 1500 feuilles (gestion indépendante de chacun des bacs).
- 4 UNITÉ DE FINITION DF-7130 + AK-7110**  
 Capacité de 4000 feuilles, agrafage jusqu'à 100 feuilles A4 et A3 sur 3 positions. Livret jusqu'à 20 feuilles soit 80 pages en A3 80 g/m<sup>2</sup>.



**MAGASIN PAPIER 2X 500 FEUILLES PF-7100**  
 Idéal pour les formats papier de l'A6 à SRA3 (320 x 450 mm).



**MAGASIN PAPIER 2 X 1500 FEUILLES PF-7110**  
 Prise en charge des formats A4, B5 et lettre.



**MAGASIN PAPIER LATÉRAL 3000 FEUILLES PF-7120**  
 Idéal pour les volumes d'impression importants au format A4.



## GENERALITÉS

### Technologie :

laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande :** écran tactile capacitif et couleur de 25,65 cm (10,1 pouces) pivotant 15-90°

### Vitesse :

TASKalfa 5003i : jusqu'à 50/25 ppm A4/A3

TASKalfa 6003i : jusqu'à 60/30 ppm A4/A3

**Résolution :** 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bits pour une qualité d'impression équivalente de 4800 dpi x 1200 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :** moins de 17 secondes

### Temps de sortie de la première copie :

TASKalfa 5003i : 3,7 sec. ou moins

TASKalfa 6003i : 3,4 sec. ou moins

**Processeur :** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

**Mémoire :** 4 Go de RAM, disque dur SSD de 8 Go, disque dur de 320 Go

**Interfaces standard :** 1 port USB 3.0, 4 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte SD en option, emplacement pour une optionnelle carte fax

### Dimensions (L x P x H) :

unité principale, 602 x 665 x 790 mm

**Poids :** unité principale, environ 83 kg

**Alimentation :** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consommation :

En impression :

TASKalfa 5003i : 878 W

TASKalfa 6003i : 878 W

En attente : 40 W

En mode veille : 1 W ou moins

### Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

En impression :

TASKalfa 5003i : 54,9 dB(A) LpA

TASKalfa 6003i : 54,9 dB(A) LpA

En attente :

TASKalfa 5003i : non mesurable

TASKalfa 6003i : non mesurable

**Normes de sécurité :** GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

### Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup> (bannière 135 - 165 g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), personnalisé (98 x 148 à 297 x 457,2mm), bannière max. 304,8 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup> ; 105 x 148 - 320 x 450 mm (magasin 1 : A4R maxi)

Capacité max. en entrée avec options : 7150 feuilles A4

**Module recto verso de série :** A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64 à 256 g/m<sup>2</sup>

**Capacité en sortie :** 500 feuilles face dessous, maximum de 4300 feuilles avec les options

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE

**Émulations :** PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPD3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF

**Système d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPD3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec

premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, WiFi Direct (en option), Google Cloud Print.

## FONCTIONS DE COPIE

**Format maximum des originaux :** A3/ledger

**Copie en continu :** 1-9999

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions / 5 agrandissements

**Modes d'exposition :** Auto, manuel : 16 étapes

**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte

**Fonctions numériques :** 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, copie de carte d'identité

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents, Scan vers URL, Réseau TWAIN, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7100) :**

48 ipm en noir et blanc et couleur

**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7110) :**

180 ipm en noir et blanc et couleur

**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7130) :**

220 ipm en noir et blanc et couleur

**Résolution de numérisation :** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (24 bit), 256 niveaux de gris

**Format de numérisation maxi :** A3, ledger

**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

**Types de fichiers :** PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF interrogeable et en option prise en charge des formats Word, PowerPoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, XPS et Open XPS

## FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.

**Vitesse de transmission :** Max. 3 secondes (JBIG)

**Vitesse de balayage :** 2,0 secondes ou moins

**Format maximal des originaux :** A3, bannière jusqu'à 1 600 mm

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Fonctions :** fax réseau (envoi de fax depuis un PC et envoi de fax vers une boîte Email), transmission et réception en rotation, transmission et réception cryptées, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double carte fax en option

## CONSEILS

Rendement moyen de toner continu, conformément à un taux de couverture de 5% en A4.

**TK-6325 :** toner noir pour 35 000 pages A4

**WT-8500 bac récupérateur de toner :** 40 000 pages (avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)

### Cartouche d'agrafes :

**SH-10 :** 5000 x 3 pour DF-7100, DF-7120, BF-730

**SH-12 :** 5000 x 3 pour DF-7110

**SH-14 :** 5000 x 5 pour DF-7130

## OPTIONS

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A)**

**Scan Extension Kit (A) :** Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, PowerPoint et Excel (pack Microsoft Office)



## Gestion du papier

### DP-7100 chargeur de documents (à retournement) :

140 feuilles, 35 à 160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-120 g/m<sup>2</sup> (recto-verso), A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

### DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto

verso en un seul passage) : 270 feuilles 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto verso) ; A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

### DP-7130 chargeur de documents (numérisation recto

verso en un seul passage avec capteur à ultrasons) : 270 feuilles 50 à 80 g/m<sup>2</sup>, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto-verso), A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm

### DT-730(B) plateau de documents

**PF-7100 magasin papier :** 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio

**PF-7110 magasin papier : 2 x 1500 feuilles,** 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 magasin papier latéral A4 :** 3000 feuilles, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DF-7100 unité de finition interne :** 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3 ; agrafage jusqu'à 50 feuilles 3 positions A4 ou 30 feuilles 3 positions A3

### DF-7110\* unité de finition + AK-7110

Bac principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
Agrafage interne jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3 positions, B5-SRA3 et agrafage externe

### DF-7120\* unité de finition + AK-7110

Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 f. SRA3

### DF-7130\* unité de finition + AK-7110

Bac principal : 4 000 feuilles A4  
Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
Agrafage interne jusqu'à 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3 sur 3 positions et agrafage externe

**AK-7110 :** 100 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3

\* L'unité de liaison AK-7110 est nécessaire pour l'utilisation du DF-7110, DF-7120 et DF-7130

**MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110 :** 7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

### BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour

**DF-7110**

Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Pli en 3 : 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Pli en 3 multiples : 5 feuilles maxi (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)

### BF-9100 unité de finition livret et pli en 3 pour DF-7130 :

Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Livret : max. 20 feuilles (80 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>) ou max 13 feuilles (52 pages 91-105 g/m<sup>2</sup>)

Pli en 2 sans agrafage : max 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>) ou max 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)

Pli en 3 : max 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>) ou max 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)

### JS-7100 séparateur de travaux interne de 100 feuilles,

52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3

### PH-7120 : perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100

**PH-7C/PH-7D :** perforatrice 2 et 4 trous, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3 pour DF-7110, DF-7120 et DF-7130

**Banner Guide 10 :** Guide d'alimentation des papiers bannières, 10 feuilles

**NK-7120 :** clavier numérique

**Keyboard holder 10 :** support pour clavier

**Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes**

**UG-33 :** prise en charge de ThinPrint

**UG-34 :** émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)

### Interfaces optionnelles

**IB-35 :** Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)

**IB-50 :** Carte Ethernet Gigabit 10BaseT/100BaseTX/ 1000 BaseT

**IB-51 :** Carte Wifi (802.11b/g/n)

### Couvercle de copie (E)

**CB-7100W :** meuble en bois sur roulettes

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

### KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

### KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

\* Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu).